

| Ref # | Hits | Search Query | DBs | Default Operator | Plurals | Time Stamp |
|-------|-------|---|-----------------|------------------|---------|------------------|
| L1 | 12605 | ((ref or reference or constant) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:45 |
| L2 | 1391 | (vref or "v.sub.ref" or vint or "v.sub.int") with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:45 |
| L3 | 469 | (1 or 2) with mode\$1 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 11:48 |
| L4 | 79 | 3 and "327"/\$.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:11 |
| L5 | 56 | 3 and "323"/\$.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:12 |
| L6 | 49 | 5 not 4 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:19 |
| L7 | 341 | 3 not (4 or 6) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:19 |
| L8 | 204 | 7 and "reference voltage" | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:20 |
| L9 | 42 | 8 and "operating mode" | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:38 |
| L10 | 162 | 8 not 9 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:38 |
| L11 | 131 | 10 and (transistor\$1 or MOS or MOSFET or FET) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:38 |
| L12 | 1273 | ((int or internal) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:45 |
| L13 | 214 | ((stepdown or (step\$4 adj down)) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:46 |
| L14 | 14861 | ((decreas\$3 or reduc\$4 or lower\$3) near3 (voltage or potential)) with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:47 |
| L15 | 526 | (12 or 13 or 14) with mode\$1 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:47 |
| L16 | 452 | 15 not (4 or 6 or 11) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:47 |
| L17 | 59 | 16 and "327"/\$.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:54 |
| L18 | 33 | 16 and "323"/\$.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:54 |
| L19 | 31 | 18 not 17 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:56 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|-----------------|----|-----|------------------|
| L20 | 3290 | ((voltage or resist\$4) adj divi\$4) with (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:08 |
| L21 | 67 | 20 with mode\$1 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:57 |
| L22 | 50 | 21 not (4 or 6 or 11 or 17 or 19) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 12:59 |
| L23 | 1976 | 327/540,541,543.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:00 |
| L24 | 93 | 323/311.ccls. | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:00 |
| L25 | 59 | (23 or 24) and "operating mode" | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:07 |
| L26 | 849 | (23 or 24) and mode\$1 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:17 |
| L27 | 775 | 26 not (4 or 6 or 11 or 17 or 19 or 22 or 25) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:12 |
| L28 | 638 | 27 and (clamp\$3 or limit\$3) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:07 |
| L29 | 214 | 28 and ((voltage or resist\$4) adj divi\$4) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:17 |
| L30 | 36 | 26 and ((second or 2nd or "2.sup. nd" or another) adj mode) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:17 |
| L31 | 209 | 29 not 30 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:17 |
| L32 | 18 | 31 and (clamp\$3 near5 output) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:20 |
| L33 | 191 | 31 not 32 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:45 |
| L34 | 405 | 28 not (30 or 31) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:46 |
| L35 | 28 | 34 and (clamp\$3 with output) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:17 |
| L36 | 49 | 34 and clamp\$3 not 35 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 13:54 |
| L37 | 81 | 34 and (limit\$3 with output) not (35 or 36) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:00 |
| L38 | 247 | 34 not (35 or 36 or 37) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:00 |
| L39 | 247 | 38 and limit\$3 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:01 |
| L40 | 33 | 38 and (regulat\$3 with output) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:03 |
| L41 | 48 | 38 and regulat\$3 not 40 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:05 |
| L42 | 166 | 38 not (40 or 41) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:06 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--------------------|----|-----|------------------|
| L43 | 137 | 27 not 28 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:12 |
| L44 | 1206 | (23 or 24) not mode\$1 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:17 |
| L45 | 293 | 44 and ((voltage or resist\$4) adj divi\$4) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:17 |
| L46 | 10 | 45 and (clamp\$3 with output) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:20 |
| L47 | 50 | 45 and (limit\$3 with output) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:18 |
| L48 | 53 | 46 or 47 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:18 |
| L49 | 63 | 45 and (regulat\$3 with output) not 48 | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:23 |
| L50 | 177 | 45 not (48 or 49) | US-PGPUB; USPAT | OR | OFF | 2005/04/27 14:23 |